TAILOR
MADE
RUGS

SANTOS
MONTEIRO

Bem-vindo

No nosso catálogo geral tem acesso a toda a informação disponível sobre as características de cada artigo, acabamentos, preços de venda ao público POSSÍVEIS e outros esclarecimentos complementares, como novidades e tendências. Ficam algumas dicas importantes que facilitarão a consulta deste dossier:

01. Sempre que encontrar o símbolo conta gotas sobre uma ou várias cores de determinado artigo, saiba que, essa é a cor do artigo usada na imagem de ambiente do mesmo.

02. Nas últimas páginas deste dossier encontrará um glossário de simbologia técnica para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir a respeito dos símbolos constantes nas fichas técnicas dos vários artigos.

Esperamos que esta ferramenta lhe seja útil. Estará sempre em actualização acompanhando a evolução da nossa colecção e as necessidades dos nossos clientes.

Para qualquer esclarecimento, contacte-nos.

Telefone +351 262 840 300
Fax +351 262 842 396
E-mail sm@santosmonteiro.com

Estamos sempre em **www.santosmonteiro.com**

Bienvenido

En nuestro catálogo general encontrará toda la información disponible sobre las características de cada artículo, acabados, precios de venta POSSÍVEIS y otras aclaraciones complementarias, así como novedades y tendencias. Consejos importantes que facilitarán sus consultas:

01. Siempre que encuentre el símbolo del cuentagotas en uno o más colores de un artículo determinado, sepa que este es el color del artículo utilizado en la imagen del entorno del mismo.

02. En las últimas páginas de este dossier encontrará un glosario de símbolos técnicos para aclarar las dudas que puedan surgir sobre los símbolos contenidos en las informaciones técnicas de los distintos artículos.

Esperamos que esta herramienta sea de utilidad. Se irá actualizando con la evolución de nuestra colección y las necesidades de nuestros clientes.

Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono +351262840300
Fax +351262842396
Correo electrónico sm@santosmonteiro.com

Siempre estamos en **www.santosmonteiro.com**

Welcome

In our general catalog you have access to all available information on the characteristics of each article, finishes, recommended retail prices and other complementary clarifications, such as news and trends. There are a few important tips that will help you navigate this document:

01. Whenever you find the dropper symbol on one or more colours of a certain article, know that, this is the colour of the article used in the interior concept image of that same product.

02. In the last pages of this document you will find a glossary of technical symbols to clarify any doubts that may arise regarding the signs present in the technical data sheets of the various articles.

We hope you find this tool useful. It will always be updated following the continuous evolution of our collection and the needs of our customers.

If you have any questions, let us know.

Phone +351 262 840 300
Fax +351 262 842 396
E-mail sm@santosmonteiro.com

We are always at **www.santosmonteiro.com**

Coleção de Acabamentos

finishing collection
colección de acabados



Acabamentos

FINISHINGS | ACABADOS



ACABAMENTO DOBRA

FINISHING DOBRA | ACABADO DOBRA

A carpete é dobrada (cerca de 3cm) a toda a volta, é colada, e é aplicada uma base em feltro. A insonorização do ambiente e a sensação de conforto são melhorados.

The rug is folded (about 3cm) all around, it is glued and a felt backing is applied. Soundproofing and comfort are improved.

La moqueta se dobla (unos 3cm) alrededor, se pega y se aplica una base de fieltro. Mejorando y dando la insonorización del espacio y sensación de confort.

ARTISAN 200 DOBRA

ACABAMENTO JUST

FINISHING JUST | ACABADO JUST

Fita de algodão com 4cm, aplicada na extremidade da carpete. O excedente é virado e colado na base o mais justo possível à lateral da carpete. Acabamento discreto e quase invisível.

4cm cotton ribbon applied to the edge of the rug. The surplus is glued to the back as closely as possible to the side of the carpet. Very discreet and almost invisible finishing.

Cinta de algodón de 4cm aplicada en el borde de la alfombra. El excedente se dobla y se pega a la base lo más cerca posible del borde de la alfombra. Acabado muy discreto y casi invisible.

ARTISAN 200 JUST





ACABAMENTO LINE

FINISHING LINE | ACABADO LINE

O fio 100% algodão, costurado em ponto argolado na carpete, resulta num debrum fino. Acabamento resistente.

100% cotton thread, sewn in a hoop stitched to the rug, results in a fine edging. Very resistant finishing.

El hilo 100% algodón, cosido en festón en la alfombra, da como resultado un borde fino. Acabado muy resistente.

ARTISAN 200 LINE

Acabamentos

FINISHINGS | ACABADOS



ACABAMENTO LUX

FINISHING LUX | ACABADO LUX

Fio 80% lã e 20% poliamida, costurado em ponto argolado na carpete como um debrum. O acabamento fica com cerca de 2cm visíveis. Visual expressivo e rústico.

Thread 80% wool and 20% polyamide, sewn in hoop stitched on the rug as a border. About 2cm visible. Expressive and rustic finishing.

Hilo 80% lana y 20% poliamida, cosidos en festón en la alfombra como borde. Tiene unos 2cm visibles. Acabado expresivo y rústico.

BLEND 04 LUX

ACABAMENTO TECIDO OU PELE SINTÉTICA

FINISHING FABRIC OR SYNTHETIC LEATHER
ACABADO TEJIDO O POLIPIEL



A nossa gama de tecidos de acabamento conta com 9 referências: **Bay, Burel, Colorist, Dune, Easy, Franjas, Reef, Twill, Veneza**. Esta ampla seleção oferece aos nossos clientes, a possibilidade de definir a área visível de aplicação do acabamento, cores, composição e características de utilização. Uma experiência mais completa para criar a carpete perfeita.

Our range of finishing fabrics has 9 references: **Bay, Burel, Colorist, Dune, Easy, Franjas, Reef, Twill, Veneza.** This wide selection offers our customers the possibility of defining the visible area of application of the finish, colors, composition and usage characteristics. A more complete experience to create the perfect carpet.

Nuestra gama de tejidos de acabado cuenta con 9 referencias: **Bay, Burel, Colorist, Dune, Easy, Franjas, Reef, Twill, Veneza.** Esta amplia selección ofrece a nuestros clientes la posibilidad de definir el área visible de aplicación del acabado, colores, composición y características de uso. Una experiencia más completa para crear la alfombra perfecta.

BLEND 04 TWILL

THE **ORIGINS**
COLLECTION

AQUA








_102



_103



_201



_203



_601

AQUA

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

PARA USO INTERIOR OU EXTERIOR. INDOOR OR OUTDOOR USE. PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . WILTON FLATWOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% PET RECICLADO . 100% RECYCLED PET . 100% PET RECICLADO
BASE . BACKING . BASE . LATEX RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF LATEX . LATEX RESISTENTE AL AGUA
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2050GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 4.4MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . **FRANJA**/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV . UV RESISTANCE . RESISTENCIA A LOS UV
RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF . RESISTENTE AL AGUA
LAVÁVEL COM LIXÍVIA . BLEACH CLEANABLE . LIMPIABLE CON LEJÍA



As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.


NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

THE **ORIGINS**
COLLECTION

CORAL






_102


_103


_201


_203


_401


_601

CORAL

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

PARA USO INTERIOR OU EXTERIOR. INDOOR OR OUTDOOR USE. PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . WILTON FLATWOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% PET RECICLADO . 100% RECYCLED PET . 100% PET RECICLADO
BASE . BACKING . BASE . LATEX RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF LATEX . LATEX RESISTENTE AL AGUA
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2050GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 4.4MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . **FRANJA**/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV . UV RESISTANCE . RESISTENCIA A LOS UV
RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF . RESISTENTE AL AGUA
LAVÁVEL COM LIXÍVIA . BLEACH CLEANABLE . LIMPIABLE CON LEJÍA



As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.

NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

THE **ORIGINS**
COLLECTION

MIRAGE







_102



_103



_201



_203



_401



_601

MIRAGE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

PARA USO INTERIOR OU EXTERIOR. INDOOR OR OUTDOOR USE. PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . WILTON FLATWOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% PET RECICLADO . 100% RECYCLED PET . 100% PET RECICLADO
BASE . BACKING . BASE . LATEX RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF LATEX . LATEX RESISTENTE AL AGUA
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2050GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 4.4MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . **FRANJA**/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV . UV RESISTANCE . RESISTENCIA A LOS UV
RESISTENTE À ÁGUA . WATERPROOF . RESISTENTE AL AGUA
LAVÁVEL COM LIXÍVIA . BLEACH CLEANABLE . LIMPIABLE CON LEJÍA



As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.

NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

waves

IN & OUTDOOR







TAILOR MADE RUGS

WAVES

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

PARA USO INTERIOR OU EXTERIOR. FÁCIL LIMPEZA. UTILIZAÇÃO REVERSÍVEL.
ADICIONE TEXTURA E CHARME INTEMPORAL AOS SEUS PROJETOS.

INDOOR OR OUTDOOR USE. EASY TO CLEAN. REVERSIBLE USE.
ADD TEXTURE AND TIMELESS CHARM TO YOUR PROJECTS.

PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. FÁCIL DE LIMPIAR. USO REVERSIBLE.
AÑADA TEXTURA Y ENCANTO ATEMPORAL A SUS PROYECTOS.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . WOVEN
COMPOSIÇÃO . 70% POLIÉSTER+30% POLIPROPILENO
COMPOSITION . 70% POLYESTER+30% POLYPROPYLENE
COMPOSICIÓN . 70% POLIÉSTER+30% POLIPROPILENO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.50-5.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1600GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 10MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDO**/FABRIC/TEJIDO **BOLD**

NC 09.2019 | **A** 06.08.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

the ICONIC COLLECTION

premium carpets



BLEND
the ICONIC COLLECTION






_01


_02


_03


_04


_05


_06

TAILOR MADE RUGS

BLEND

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TECIDO À MÃO EM TEARES MANUAIS . HAND WOVEN . TEJIDO A MANO
COMPOSIÇÃO . 50% JUTA + 40% NYLON DE LÃ + 10% VISCOSE DE LÃ
COMPOSITION . 50% JUTE + 40% WOOL NYLON + 10% WOOL VISCOSE
COMPOSICIÓN . 50% YUTE + 40% LANA NYLON + 10% LANA VISCOSA
BASE . BACKING . BASE . 100% ALGODÃO . COTTON . ALGODÓN
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.600GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 4.200GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 4-5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 7-8MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . **LINE** . **LUX** . **FRANJA**/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS

NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

LUXUR

the ICONIC COLLECTION






_402


_411


_417


_422


_425



_490

TAILOR MADE RUGS

LUXUR

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA . POLYAMIDE . POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . 100% ALGODÃO . COTTON . ALGODÓN
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.50-5.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 3.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 4.100GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 9MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11MM
RESISTÊNCIA À LUZ . LIGHT FASTNESS . RESISTENCIA A LA LUZ ≥ 5
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . JUST . LINE . FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS













CE
EN 14041


NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

NOMAD
the ICONIC COLLECTION







TAILOR MADE RUGS

NOMAD

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TECIDO À MÃO EM TEARES MANUAIS . HAND WOVEN . TEJIDO A MANO
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% LÃ NÃO TINGIDA . UNDYED WOOL . LANA NO TEÑIDA
BASE . BACKING . BASE . 100% ALGODÃO . COTTON . ALGODÓN
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.075GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.075GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 7.5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 9.5MM
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.1467M2 K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS
POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . **LINE** . **LUX** . **FRANJA**/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Coleção de Carpetes

carpet collection
colección de alfombras



Amigo do ambiente.
Eco-friendly.
Amigo del medio ambiente.

Abstract






_69


_70


_72


_74


_75


_77


_376

ABSTRACT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' LEVEL CUT LOOP
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% R-PET
BASE . BACKING . BASE . DUO BACKING
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.420GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.420GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 248.850
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . TECIDOS/FABRICS/TEJIDOS



EN 14041

L 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Amigo do ambiente.
Eco-friendly.
Amigo del medio ambiente.

Abstract






_169


_172


_173


_177

TAILOR MADE RUGS

ABSTRACT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' LEVEL CUT LOOP
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% R-PET
BASE . BACKING . BASE . DUO BACKING
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.420GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.420GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 248.850
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



CE EN 14041

L 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Conforto e performance excepcionais.
Exceptional comfort and performance.
Comodidad y durabilidad excepcionales.

Aristocrat





_102


_122


_133


_136

_149


_169


_188


_189


_825


_844


_856


_875

TAILOR MADE RUGS

ARISTOCRAT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' SOFT CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA 6 . 100% POLYAMIDE 6 . 100% POLIAMIDA 6
BASE . BACKING . BASE . CENEVA® STARBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.500GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.400GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 7.4MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 10.2MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 252.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 25DB
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.15M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS
















EN 14041





L 09.2018 I **A** 18.12.2024 II ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Padrão e textura, originais e contemporâneos.
Pattern and texture, original and contemporary.
Patrón y textura, original y contemporáneo.

Artisan






_100


_101


_102


_200


_201


_202


_203


_204


_300


_301


_400


_401


_402


_403


_404


_405

ARTISAN

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

Decorar é um exercício de equilíbrio, gosto e emoção e este artigo tem a medida certa de cada um destes elementos.
As opções de desenho das carpetes Artisan são extremamente originais, a repetição do padrão é quase imperceptível, há um fluir natural de formas, cores e texturas, que criam uma composição contemporânea que resulta numa carpete com uma aparência única.

Decorating is an exercise of balance, taste and emotion, and this article is just right for each of these elements.
The design options of Artisan area rugs are extremely original, patterns are seamless and the shapes, colours and textures on them, harmonize naturally to create a contemporary composition that results in a truly unique looking area rug.

La decoración es un ejercicio de equilibrio, gusto y emoción, y este artículo es perfecto en cada uno de estos elementos.
Los diseños de las alfombras Artisan son muy originales, los dibujos son perfectos y hay un flujo natural de formas, colores y texturas que crean una composición contemporánea que da como resultado una alfombra verdaderamente única.

COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . POLIPROPILENO + POLIÉSTER
POLYPROPYLENE + POLYESTER . POLIPROPILENO + POLIÉSTER
TRAMA . WEFT . TRAMA . JUTA SINTÉTICA . SYNTHETIC JUTE . YUTE SINTÉTICO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.141GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.100GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 10MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 576.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS

L 09.2020 | **A** 18.12.2024 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

A suavidade também se sente com o olhar.
You can feel smoothness just by looking at it.
Se puede sentir la suavidad con una mirada.

Bliss





_101 _102 _103 _112

_115 _116 _156 _300

_301 _302 _309 _314

_320 _325 _418 _425

_514

BLISS

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA . 100% POLYAMIDE . 100% POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . COMFORTBACKING
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.50-5.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
DENSIDADE DO PÊLO . PILE DENSITY . DENSIDAD DE LA FELPA . CA. 0.150GR/ CM^3
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.450GR/M^2
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.350GR/M^2
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 10MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 12MM
Nº PONTOS M^2 . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M^2 . CA. 222.000
RESISTÊNCIA TRANSVERSAL . TRANSVERSAL RESISTANCE . RESISTENCIA TRANSVERSAL. 10 11 OHM
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.16M^2 K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



EN 14041

L 11.2017 | **A** 18.12.2024 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Densidade e firmeza.
Density and firmness.
Densidad y firmeza.

Bond







TAILOR MADE RUGS

BOND

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
BASE . BACKING . BASE . FELTEX
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.350GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.450GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 10MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 13MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 170.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS





As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.

L 10.2017 | **A** 18.12.2024 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Refúgio de comodidade.
Comfort paradise.
El paraíso del confort.

Charm







TAILOR MADE RUGS

CHARM

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA . 100% POLYAMIDE . 100% POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.200GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.950GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 10MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 13.5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 270.000
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ . ≥5
SOLIDEZ DA COR À ÁGUA . COLOUR FASTNESS TO WATER . SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA . ≥4-5
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . JUST . LINE . TECIDOS / TEJIDOS



L 10.2024 | **A** 03.02.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Encanto étnico, arrojado.
Bold, ethnic charm.
Encanto étnico, atrevido.

Chenille






_12


_13


_21


_25


_30


_37


_45


_54


_69

CHENILLE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

What you see is what you get. **Foi o nosso raciocínio ao escolher o nome para este artigo, simples e objectivo.**
Este é o tipo de carpete que facilmente transforma uma divisão, não só pela riqueza gráfica do seu desenho, mas também pela intensidade da sua paleta de cores com alguns tons tendência como o *Spicy Mustard* e o *Chive*. Finalize com Dobra Cosida (ou Dobra com Feltro para um efeito mais volumoso) ou Line.

What you see is what you get. This was the principle behind the choice of this article's name, simple and straight forward.
This is the kind of area rug that easily transforms a room, not only for the graphic richness of its design, but also for the intensity of its colour palette with some trendy shades like *Spicy Mustard* and *Chive*. Trim it with Stitched Fold (or Felt Fold for a bulkier effect) or Line.

Lo que ves, es lo que tienes. Este fue el principio detrás de la elección del nombre de este artículo, sencillo y directo.
Este es el tipo de alfombra que transforma fácilmente una habitación, no solo por la riqueza gráfica de su diseño, sino también por la intensidad de su paleta de colores con algunos tonos modernos como *Spicy Mustard* y *Chive*. Acabado con Dobra cosida (o Dobra con fieltro para un efecto más voluminoso) o Line.

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WEAVE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 34% ALGODÃO + 33% POLIÉSTER + 33% CHENILLE ACRÍLICO
34% COTTON + 33% POLYESTER + 33% ACRYLIC CHENILLE . 34% ALGODÓN + 33% POLIÉSTER + 33% CHENILLE ACRÍLICO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 1.60-3.20M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.250GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 4MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . LINE . FRANJA/ FLECOS

L 07.2019 | **A** 22.03.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Completo e versátil.
Complete and versatile.
Completo y versátil.

Delicate







TAILOR MADE RUGS

DELICATE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIÉSTER . 100% POLYESTER . 100% POLIÉSTER
BASE . BACKING . BASE . COMFORTBACKING
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.650GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.500GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 11MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 13MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 277.750
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE



EN 14041


L 04.2020 | **A** 28.07.2020 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Cores eternas.
Eternal colors.
Colores eternos

Fusion







TAILOR MADE RUGS

FUSION

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . ITUFT 1/12'' LOOP
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA SDN* . 100% POLYAMIDE SDN* . 100% POLIAMIDA SDN*
*SOLUTION DYED NYLON
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 780GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.400GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 4.4MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 7.8MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 282.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 26DB ΔLW
ABSORÇÃO DE SOM . SOUND ABSORPTION . ABSORCIÓN ACÚSTICA . 0.25 αW
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.10M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES DOBRA . LINE . TECIDOS/ TEJIDOS




L 10.2024 | **A** 07.06.2024 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Efeito seda . Toque e personalidade.
Silky look . Touch and personality.
Efecto seda . Tacto y personalidad.

Glamour





_100 _101 _102 _103

_104 _105 _106 _108

_109 _110 _111 _120

_121 _122 _123 _124

_125 _126

GLAMOUR

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

Este artigo está entre os mais exóticos e elegantes da nossa colecção.
Há uma ligação muito especial e muito pessoal associada à escolha de uma carpete em viscose, o seu toque macio e delicado é muito característico, assim como o brilho quase camaleónico que transforma a cada momento a percepção da própria cor. Selecionámos para o Glamour tons profundos e intensos que elogiam a beleza da carpete e a sua forte "personalidade".

This article is among the most exotic and elegant in our collection.
There is a very special and very personal connection when purchasing a carpet in viscose, its soft and delicate touch is very characteristic, as well as the almost chameleonic brightness that transforms the perception of colour at every moment. We have selected deep and intense tones for Glamour that complement the beauty of the carpet and its strong "personality".

Este artículo se encuentra entre los más exóticos y elegantes de nuestra colección.
Hay una conexión muy especial y muy personal al comprar una alfombra en viscosa, su tacto suave y delicado es muy característico, así como el brillo casi camaleónico que transforma la percepción del color en todo momento. Seleccionamos para Glamour tonos profundos e intensos que complementan la belleza de la alfombra y su fuerte "personalidad".

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TECIDO À MÃO . HAND WOVEN . TEJIDO A MANO
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% VISCOSE . 100% VISCOSE . 100% VISCOSA
BASE . BACKING . BASE . ALGODÃO . COTTON . ALGODÓN
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 4.600GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 10MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 13MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 100.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . JUST

NC 11.2014 | **A** 28.07.2020 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Tonalidades serenas.
Soft shades.
Tonos suaves.

Impression





_29 _31 _38 _39

_49 _52 _57 _63

_79 _83 _93 _95

_96 _97

TAILOR MADE RUGS

IMPRESSION

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' PLAIN SAXONY SILKY LOOK
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA IMPREL®OPAL
100% POLYAMIDE IMPREL®OPAL . 100% POLIAMIDA IMPREL®OPAL
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.320GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.200GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 6MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 8.5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 300.000
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.12M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE



CE EN 14041


L 09.2018 I **A** 28.07.2020 II ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Fulgurante.
Dazzling.
Resplandeciente.

Intense





_102 _119 _121 _122

_123 _128 _129 _132

_139 _145 _153 _155

_164 _166 _173 _175

_179 _199

INTENSE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' SOFT SAXONY CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA 6 . 100% POLYAMIDE 6 . 100% POLIAMIDA 6
BASE . BACKING . BASE . STARBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.50-5.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.400GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.600GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 6.5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 8.5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 352.800
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 25DB
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0,09M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



L 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*


Leve e económico.
Light and inexpensive.
Ligero y económico.

Joy



TAILOR MADE RUGS





JOY

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA . 100% POLYAMIDE . 100% POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 715GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.800GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 3.5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 6MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 207.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS




NC 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Exuberante e muito confortável.
Lush and very comfortable.
Exuberante y muy confortable.

Opulent







TAILOR MADE RUGS

OPULENT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.800GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.600GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 330.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 31DB ΔLW
ABSORÇÃO DE SOM . SOUND ABSORPTION . ABSORCIÓN ACÚSTICA . 0.30 αW
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS





CE EN 14041

L 09.2019 I **A** 04.08.2026 II ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Contract. A escolha profissional.
Contract. The professional choice.
Contract. La opción profesional.

Palma





_215 **SD** _225 _227 _231 **SD**

_233 **SD** _235 **SD** _239 **SD** _247 **SD**

_248 **SD** _261 _262 _266

_272 _277 **SD** _286 _290 **SD**

_292 **SD** _295 _297 **SD** _299 **SD**

PALMA

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN 100% POLIAMIDA 6 . 100% POLYAMIDE 6 . 100% POLIAMIDA 6
BASE . BACKING . BASE . ACTION BACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.200GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 6MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 8MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 267.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 29DB ΔLW
ABSORÇÃO DE SOM . SOUND ABSORPTION . ABSORCIÓN ACÚSTICA . 0.20 αW
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.097M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS

EN 14041

NC 05.2026 | **A** 30.01.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Essencial discreto.
Discreet essential.
Esencial y discreto.

Pearl







TAILOR MADE RUGS

PEARL

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% POLIÉSTER . 100% POLYESTER . 100% POLIESTER
BASE . BACKING . BASE . ACTION BACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.315GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.215GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 10MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 300.000
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ . ≥5
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



CE EN 14041

L 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Tudo se resume ao padrão.
It's all about the pattern.
Todo sobre el patrón.

Reflex






_29


_38


_42


_52


_56


_79


_90


_95

TAILOR MADE RUGS

REFLEX

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING 5/64'' CUT PILE PRINT
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN 100% POLIAMIDA . 100% POLYAMIDE . 100% POLIAMIDA
BASE . BACKING . BASE . TWIN BACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.155GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.100GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 7MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 10MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 305.000
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ ≥5-6
SOLIDEZ DA COR À ÁGUA . COLOUR FASTNESS TO WATER . SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA ≥4-5
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES DOBRA . JUST . LINE



EN 14041


N 05.2022 | **A** 13.04.2022 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Simplicidade encantadora.
Charming simplicity.
Sencillez encantadora.

Seduction







TAILOR MADE RUGS

SEDUCTION

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/64'' PLAIN SAXONY SILKY LOOK
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA IMPREL® FINESS
100% POLYAMIDE IMPREL® FINESS . 100% POLIAMIDA IMPREL® FINESS
BASE . BACKING . BASE . TWINBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.540GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.370GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 8MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 290.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 28DB
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.12M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE



EN 14041

NC 06.2017 | **A** 18.04.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Contract.
Contract.
Contract.

Technics Natural





CORES NATURAIS
NATURAL COLORS . COLORES NATURALES




TECHNICS NATURAL

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN WOVEN VINYL
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN
97% VINIL + 3% POLIÉSTER
97% VINYL + 3% POLYESTER . 97% VINILO + 3% POLIÉSTER
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 1.00-2.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
DIMENSÃO MOSAICO . TILE SIZE . DIMENSIÓN LOSETA . 0.50X0.50M
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.000GR/M²
PESO TOTAL MOSAICO
TILE TOTAL WEIGHT . LOSETA PESO TOTAL . CA. 4.000GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 3MM
ALTURA TOTAL MOSAICO
TILE TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL LOSETA . CA. 4MM
RUÍDO DE IMPACTO
ACOUSTICAL IMPACT NOISE . SONIDO DE IMPACTO ΔLW 17 DB
RESISTÊNCIA A CADEIRAS COM RODAS
CASTOR CHAIR RESISTANCE
RESISTENCIA A LAS SILLAS CON RUEDAS
› 25.000 CICLOS . CYCLES . CICLOS
RESISTÊNCIA À LUZ . LIGHT FASTNESS . RESISTENCIA A LA LUZ 8

MOSAICO DISPONÍVEL POR ENCOMENDA. CAIXA 4M².
QUANTIDADE MINÍMA POR COR, ENCOMENDA 50M².
TILES AVAILABLE BY ORDER. BOX OF 4M².
MINIMUM QUANTITY PER COLOR, ORDER 50M².
LOSETAS POR PEDIDO. CAJA 4M².
CANTIDAD MÍNIMA POR COLOR, PEDIDO 50M².

CE EN 14041



A matéria prima usada na produção deste artigo é livre de ftalatos.
The raw material used in the production of this article is phatalate free.
La materia prima utilizada en la producción del artículo esta libre de ftalatos.


NC 04.2018 | **A** 17.07.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Contract.
Contract.
Contract.

Technics Metálico





CORES METÁLICAS
METALLIC COLORS . COLORES METALICOS



TAILOR MADE RUGS


TECHNICS METÁLICO

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN WOVEN VINYL
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN
97% VINIL + 3% POLIÉSTER
97% VINYL + 3% POLYESTER . 97% VINILO + 3% POLIÉSTER
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 1.00-2.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
DIMENSÃO MOSAICO . TILE SIZE . DIMENSIÓN LOSETA . 0.50X0.50M
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.000GR/M²
PESO TOTAL MOSAICO
TILE TOTAL WEIGHT . LOSETA PESO TOTAL . CA. 4.000GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 3MM
ALTURA TOTAL MOSAICO
TILE TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL LOSETA . CA. 4MM
RUÍDO DE IMPACTO
ACOUSTICAL IMPACT NOISE . SONIDO DE IMPACTO ΔLW 17 DB
RESISTÊNCIA A CADEIRAS COM RODAS
CASTOR CHAIR RESISTANCE
RESISTENCIA A LAS SILLAS CON RUEDAS
› 25.000 CICLOS . CYCLES . CICLOS
RESISTÊNCIA À LUZ . LIGHT FASTNESS . RESISTENCIA A LA LUZ 8

MOSAICO DISPONÍVEL POR ENCOMENDA. CAIXA 4M².
QUANTIDADE MINÍMA POR COR, ENCOMENDA 50M².
TILES AVAILABLE BY ORDER. BOX OF 4M².
MINIMUM QUANTITY PER COLOR, ORDER 50M².
LOSETAS POR PEDIDO. CAJA 4M².
CANTIDAD MÍNIMA POR COLOR, PEDIDO 50M².

CE EN 14041



A matéria prima usada na produção deste artigo é livre de ftalatos.
The raw material used in the production of this article is phatalate free.
La materia prima utilizada en la producción del artículo esta libre de ftalatos.

NC 04.2018 | **A** 17.07.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Naturais & Ecológicas

natural & eco
naturales & ecológicas




Atmosfera acolhedora.
Cosy atmosphere.
Ambiente acogedor.

Foggy







TAILOR MADE RUGS

FOGGY

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/32'' LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% LÃ . 100% WOOL . 100% LANA
BASE . BACKING . BASE . JUTA
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.275GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.500GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 8.5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 71.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . LINE



EN 14041

L 06.2023 | **A** 30.05.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Clássico campestre.
Countryside classic.
Clásico rústico.


Kasa








_5



_40



_45



_86



_87



_88

KASA

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTED 5/16'' LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% LÃ . 100% WOOL . 100% LANA
BASE . BACKING . BASE . FELTEX
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.000GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.385GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 7MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 12MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 34.000
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.17M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . LINE . LUX















CE EN 14041


NC 09.2019 | **A** 20.05.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Amigo do ambiente
Eco-friendly.
Amigo del medio ambiente

Matte







TAILOR MADE RUGS

MATTE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10 CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIAMIDA SDN . 100% POLYAMIDE SDN . 100% POLIAMIDA SDN
BASE . BACKING . BASE . COMFORTBACKING
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.050GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.050GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 13MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 16MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 205400
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.146M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . JUST . LINE

ECONYL®





CE EN 14041

L 06.2023 | **A** 04.02.2025 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Resistência que perdura no tempo.
Enduring resistance.
Resistencia duradera.

Native






_119


_122


_123


_132


_149


_163


_179


_189

SM TAILOR MADE RUGS

NATIVE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 1/10'' 3 PLY BOUCLE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION. COMPOSICIÓN . 100% LÃ . 100% WOOL . 100% LANA
BASE . BACKING . BASE . VAE STARBACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.200GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.750GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 8.3MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 104.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 25DB
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.13M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . LINE . LUX . BUREL
FRANJA/FRINGE/FLECOS . **TECIDOS**/FABRICS/TEJIDOS



CE EN 14041

L 05.2026 | **A** 27.04.2026 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Fibra genuína e natural.
Genuine and natural fiber.
Fibra genuina y natural.

Sisal






_BALL
_8005


_BALL
_8006


_BALL
_8009


_BALL
_8042


_BALL
_9007


_MAYA
_044


_MAYA
_050


_MAYA
_1029


_MAYA
_1034


_MAYA
_1047


_MAYA
_8042

TAILOR
MADE
RUGS

SISAL . MAYA . BALL

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% SISAL
BASE . BACKING . BASE . LATEX / FELTEX: OPCIONAL COM ACRÉSCIMO DE PREÇO
FELTEX: OPTIONAL WITH ADITIONAL CHARGE . FELTEX: OPCIONAL CON COSTO ADICIONAL.
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . MAYA CA. 1.800GR/M² **. BALL** CA. 2.250GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . MAYA CA. 2.200GR/M² **. BALL** CA. 2.600GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . MAYA CA. 4MM **. BALL** CA. 5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . MAYA CA. 6MM **. BALL** CA. 7MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
COM FX/ WITH FX/ CON FX_LUX . BUREL . FRANJA / FLECOS . TECIDOS / TEJIDOS













EN 14041

NC 09.2018 | **A** 22.03.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Uma versão de Sisal 2.0.
A version of Sisal 2.0.
Una versión de Sisal 2.0.

Sisal Flow







TAILOR MADE RUGS

SISAL FLOW

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN, LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN
100% SISAL COM TRATAMENTO ANTI-NÓDOA
100% SISAL WITH STAIN RESISTANCE TREATMENT . 100% SISAL CON TRATAMIENTO ANTIMANCHAS
BASE . BACKING . BASE . LATEX
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.350GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.930GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 5MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
BUREL . FRANJA/FLECOS . TECIDOS/TEJIDOS



EN 14041

L 06.2023 | **A** 30.05.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*


Uma versão de Sisal 2.0.
A version of Sisal 2.0.
Una versión de Sisal 2.0.

Sisal Natura






_213


_214


_216


_217


_218

TAILOR MADE RUGS

SISAL NATURA

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN, LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN
100% SISAL COM TRATAMENTO ANTI-NÓDOA
100% SISAL WITH STAIN RESISTANCE TREATMENT . 100% SISAL CON TRATAMIENTO ANTIMANCHAS
BASE . BACKING . BASE . LATEX
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.000GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.525GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 7MM
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
BUREL . FRANJA/FLECOS . TECIDOS/TEJIDOS



CE EN 14041

L 06.2023 | **A** 30.05.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Vida facilitada.
Life made easier
La vida hecha más fácil.

Soft






_69


_70


_72


_74


_77


_91


_173


_174

SOFT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/32'' CUT PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% PET RECICLADO . 100% RECYCLED PET . 100% PET RECICLADO
BASE . BACKING . BASE . FELTEX DOTS
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 2.250GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.200GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 18MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 21MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 125.000
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES . DOBRA . LINE . JUST . TECIDOS/FABRICS/TEJIDOS



EN 14041


As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.

N 06.2025 | **A** 14.04.2025 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Investir em originalidade.
Invest in originality.
Invertir en originalidad.

Woolly I







_101


_103


_107


_109


_110

TAILOR MADE RUGS

WOOLLY I

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/16'' LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 80% LÃ + 20% IAQUE . 80% WOOL + 20% YAK . 80% LANA + 20% YAK
BASE ALCATIFA . WALL-TO-WALL CARPET BACKING . BASE MOQUETA . ACTION BACK
BASE CARPETE . AREA RUG BACKING . BASE ALFOMBRA . FELTEX DOTS
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.750GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.000GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 6.7MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11.8MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 17.000
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.18M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
COM FX DOTS/ WITH FX DOTS/ CON FX DOTS_LUX . BUREL . FRANJA / FLECOS . TECIDOS / TEJIDOS



EN 14041



L 01.2023 I **A** 22.03.2023 II ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*


Investir em qualidade.
Invest in quality.
Invertir en calidad.

Woolly II






_201


_203


_207


_209


_210


TAILOR MADE RUGS

WOOLLY II

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . 5/16'' LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 80% LÃ + 20% IAQUE . 80% WOOL + 20% YAK . 80% LANA + 20% YAK
BASE ALCATIFA . WALL-TO-WALL CARPET BACKING . BASE MOQUETA . ACTION BACK
BASE CARPETE . AREA RUG BACKING . BASE ALFOMBRA . FELTEX DOTS
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.750GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 3.000GR/M²
ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 6.2MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 11.4MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 14.000
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.20M² K/W
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
COM FX DOTS/ WITH FX DOTS/ CON FX DOTS_LUX . BUREL . FRANJA / FLECOS . TECIDOS / TEJIDOS














EN 14041




L 01.2023 | **A** 22.03.2023 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Interior & Exterior


indoor & outdoor
interior & exterior



Para uso interior ou exterior.
Indoor or outdoor use.
Para uso interior o exterior.

Stone







TAILOR MADE RUGS

STONE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.640GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 70.400
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 22DB
SOLIDEZ DA COR À LUZ . LIGHT FASTNESS . SOLIDEZ A LA LUZ 5-6
RESISTÊNCIA À ÁGUA E ÁGUA SALGADA . WATER AND SALTWATER RESISTANCE . RESISTENCIA AL AGUA Y AGUA SALADA
ÁGUA, WATER, AGUA ≥4-5 . ÁGUA SALGADA, SALTWATER, AGUA SALADA ≥4
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . TECIDOS / FABRICS / TEJIDOS
ACABAMENTOS POSSÍVEIS PARA EXTERIOR
POSSIBLE FINISHINGS FOR OUTDOOR . ACABADOS POSIBLES PARA EXTERIOR . EASY . REEF



StainSafe® www.stain-safe.com WEATHERSAFE

NC 11.2017 | **A** 10.03.2025 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Para uso interior ou exterior.
Indoor or outdoor use.
Para uso interior o exterior.

Stone Colors







TAILOR MADE RUGS

STONE COLORS

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.640GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 70.400
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 22DB
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ ≥5-6
RESISTÊNCIA À ÁGUA E ÁGUA SALGADA . WATER AND SALTWATER RESISTANCE . RESISTENCIA AL AGUA Y AGUA SALADA
ÁGUA, WATER, AGUA ≥4-5 . ÁGUA SALGADA, SALTWATER, AGUA SALADA ≥4
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . TECIDOS / FABRICS / TEJIDOS
ACABAMENTOS POSSÍVEIS PARA EXTERIOR
POSSIBLE FINISHINGS FOR OUTDOOR . ACABADOS POSIBLES PARA EXTERIOR . EASY . REEF



EN 14041

StainSafe® www.stain-safe.com WEATHERSAFE

NC 09.2020 | **A** 10.03.25 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*


SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Contract . interior ou exterior.
Contract . indoor and outdoor.
Contract . interior y exterior.

Stone Contract







TAILOR MADE RUGS

STONE CONTRACT

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.635GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 5.4MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 70.400
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 18DB
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ . ≥7
RESISTÊNCIA À ÁGUA E ÁGUA SALGADA . WATER AND SALTWATER RESISTANCE . RESISTENCIA AL AGUA Y AGUA SALADA
ÁGUA, WATER, AGUA ≥4-5 . ÁGUA SALGADA, SALTWATER, AGUA SALADA ≥4
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . TECIDOS / FABRICS / TEJIDOS
ACABAMENTOS POSSÍVEIS PARA EXTERIOR
POSSIBLE FINISHINGS FOR OUTDOOR . ACABADOS POSIBLES PARA EXTERIOR . EASY . REEF



EN 14041

StainSafe www.stain-safe.com WEATHERSAFE

NC 05.2025 | **A** 10.03.25 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Para uso interior ou exterior.
Indoor or outdoor use.
Para uso interior o exterior.

Stone Pure







_470



_476



_477



_483



_485

TAILOR MADE RUGS

STONE PURE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
BASE . BACKING . BASE . FELTEX
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.800GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 7.5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 69.960
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 22DB
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ . ≥ 5-6
RESISTÊNCIA À ÁGUA E ÁGUA SALGADA . WATER AND SALTWATER RESISTANCE . RESISTENCIA AL AGUA Y AGUA SALADA
ÁGUA, WATER, AGUA ≥4-5 . ÁGUA SALGADA, SALTWATER, AGUA SALADA ≥4
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . TECIDOS / FABRICS / TEJIDOS
ACABAMENTOS POSSÍVEIS PARA EXTERIOR
POSSIBLE FINISHINGS FOR OUTDOOR . ACABADOS POSIBLES PARA EXTERIOR . BOLD . EASY . REEF



EN 14041

StainSafe® www.stain-safe.com WEATHERSAFE

NC 09.2020 | **A** 10.03.25 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Para uso interior ou exterior.
Indoor or outdoor use.
Para uso interior o exterior.


Stone Rustique






_732


_734


_735


_736


_932


_934


_935


_936

STONE RUSTIQUE

FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . FLAT WOVEN
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% POLIPROPILENO . 100% POLYPROPYLENE . 100% POLIPROPILENO
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.100GR/M²
PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 1.640GR/M²
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 5MM
Nº PONTOS M² . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M² . CA. 70.400
ISOLAMENTO ACÚSTICO . SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 22DB
SOLIDEZ DA COR À LUZ . FASTNESS TO LIGHT . SOLIDEZ A LA LUZ . ≥5-6
RESISTÊNCIA À ÁGUA E ÁGUA SALGADA . WATER AND SALTWATER RESISTANCE . RESISTENCIA AL AGUA Y AGUA SALADA
ÁGUA, WATER, AGUA ≥4-5 . ÁGUA SALGADA, SALTWATER, AGUA SALADA ≥4
ACABAMENTOS POSSÍVEIS . POSSIBLE FINISHINGS . ACABADOS POSIBLES
DOBRA . LINE . LUX . TECIDOS / FABRICS / TEJIDOS
ACABAMENTOS POSSÍVEIS PARA EXTERIOR
POSSIBLE FINISHINGS FOR OUTDOOR . ACABADOS POSIBLES PARA EXTERIOR . EASY . REEF

















EN 14041



WEATHERSAFE


NC 09.2020 | **A** 10.03.25 || ***As cores do artigo podem variar entre lotes .*** *The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.*

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*

Glossário
Versão Pt

CE	**Marcação CE - Regulamento 305/2011.** "A marcação CE indica que um produto está conforme a legislação europeia e com as normas europeias harmonizadas, podendo circular livremente no mercado interno. Através da afixação da marcação CE num produto, o fabricante declara, sob sua exclusiva responsabilidade, a conformidade com desempenho declarado desse produto"; "São abrangidos todos os produtos de construção destinados a ser incorporados de forma permanente numa obra de construção". **Norma Harmonizada EN 14041.** "Especifica os requisitos relativos à saúde, à segurança e à economia dos revestimentos de piso têxteis, com exclusão de instalação sem colagem." **DOP (Declaration of Performance)/ Declaração de Desempenho**. Documento que declara o desempenho do artigo e atesta a sua conformidade.
	**Comportamento Eléctrico.** Este símbolo indica que o artigo tem propriedades antiestáticas. O que significa que a electricidade estática gerada depois de caminhar sobre o artigo, é imediatamente descarregada.
	**Reacção ao Fogo.** (Norma harmonizada EN 14041). Medida em classes que vão de A a F, sendo a classe A irrelevante para alcatifas e as classes D, C e B subdivididas em classes s1 e s2 (que medem a densidade de fumo). Em geral a classe Efl é suficiente para aplicação residencial e as classes Cfl e Bfl são usadas em artigos de características profissionais. A classe Ffl só é usada quando o fabricante não dispõe de informação sobre a reacção ao fogo do artigo. Podem ler-se à direita do pictograma, na metade superior, as letras G ou L, que representam respectivamente Glued (Colado) ou Loose Laid (Solto). Na metade inferior, podem ler-se as letras NCS ou CS, que representam respectivamente Non-Combustable Substrate (Substracto Não Combustível) ou Combustible substrate (Substrato Combustível).
	**Aderência.** (Norma harmonizada EN 14041). Se o fabricante afirma que o artigo é resistente ao deslizamento isto significa que o mesmo artigo testado em ambiente descontaminado, deverá ter um coeficiente de fricção >0.30. Neste caso aplica-se o símbolo DS. Em todos os outros casos, o símbolo NPD deverá ser aplicado, (No Performance Declared). Em geral e tal como demonstrado em vários testes todos os revestimentos de piso têxteis cumprem os critérios de aplicação do símbolo DS.
	**Pisos Aquecidos.** Este símbolo indica que o artigo pode ser usado em conjunto com sistemas de pisos aquecidos.
	**Classe de Uso Doméstico.** Ocasional
	**Classe de Uso Doméstico.** Médio
	**Classe de Uso Doméstico.** Médio a Intensivo
	**Classe de Uso Doméstico.** Intensivo
	**Classe de Uso Comercial.** Ocasional
	**Classe de Uso Comercial.** Médio
	**Classe de Uso Comercial.** Intensivo
	**Classe de Uso Comercial.** Extra Intensivo

Glossário
Versão Pt

	**Classe de Uso Industrial.** Intensivo
	**Cadeiras com Rodas.** Uso ocasional. O uso de cadeiras com rodas sobre alcatifas origina zonas de "stress" extremo. A aposição deste símbolo implica um rigoroso controlo em teste.
	**Cadeiras com Rodas.** Uso intensivo.
	**Escadas.** Uso ocasional. Tal como nas cadeiras com rodas, as zonas alcatifadas nas extremidades dos degraus são zonas de "stress" extremo. A aposição deste símbolo implica um rigoroso controlo em teste para determinação do grau de resistência do artigo.
	**Escadas.** Uso intensivo.
	**Resistência ao Desfiamento.** Este símbolo indica que, especialmente em artigos de construção em "loop", as arestas cortadas não desfiam.
	**Classes de Conforto (Luxo).** As classes de luxo variam entre a mais elevada com 5 estrelas, e a mais baixa com apenas 1 estrela.
	**Resistência à Luz.** Este símbolo indica que o artigo cumpre a referência normativa usada como referência para o teste e que garante a sua resistência ao desgaste pela luz.
	**Absorção de som.**
	**Absorção de Ruído de Impacto.**
	**Resistência a manchas.**
	**Tüv Nord.** Artigo testado de forma voluntária pelo fabricante e segundo os referentes normativos do laboratório para a presença de alérgenos.
	**GUT.** Só os produtos que cumprem os critérios GUT obtém um número de série que é associado a determinado artigo. Este registo na plataforma PRODIS disponibiliza informação credível acerca do artigo baseado no sistema de teste GUT para emissões VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e produtos químicos. Este é um certificado voltado para a qualidade de vida do consumidor e para a qualidade ambiental, desde a produção até à instalação, na vida útil do artigo até à reciclagem. Foram cumpridos critérios GUT para a limitação e/ou proibição de utilização de alérgenos, carcinógenos, metais pesados e ftalatos na produção do artigo. Este é um certificado transversal a quase todos os artigos da nossa colecção.
	**Qualidade do ar interior.** Conformidade de um produto com baixos critérios de emissão de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis - produtos químicos orgânicos que têm uma pressão de vapor elevada). As entidades que habitualmente certificam os nossos produtos são: Eurofins, Der Blaue Engel, CRI Green Label Plus.
	**Stainsafe.** A sujidade e quaisquer líquidos derramados inadvertidamente não penetram profundamente nas fibras do artigo. A maioria é facilmente removida com recurso a produtos de limpeza doméstica.

Glossário
Versão Pt

	**Peso total.**
	**Peso do pêlo.**
	**Altura total.**
	**As carpetes podem ser limpas com uma solução de lixívia diluída** (10% de lixívia para 90% de água), excluindo o acabamento.
	**Poliamida.** Matéria-prima sintética a partir da qual as fibras têxteis e, em particular, as fibras de alcatifas e carpetes, são fabricadas. A poliamida destaca-se pela flexibilidade e excelente resistência ao desgaste. É a fibra têxtil sintética mais resiliente.
	**Poliéster.** Matéria-prima sintética cujas fibras possuem boa resistência e elasticidade. Comparativamente, a resistência ao desgaste é menor do que a da poliamida.
	**Polipropileno.** Matéria-prima sintética de fibras resistentes (especialmente à sujidade), mas de elasticidade moderada e, portanto, menos aptas para zonas sujeitas a tráfego intenso, a menos que essa característica seja compensada por uma densidade de pêlo apropriada (mais alta) e/ ou uma altura de pêlo mais baixa.
	**Sisal.** Fibra natural proveniente das folhas da planta Agave Sisaliana e considerada a fibra vegetal mais dura existente. Apesar de resistentes, as carpetes e alcatifas em sisal são menos confortáveis e as suas fibras são sensíveis à humidade e por isso inaptas para uso exterior. É uma opção mais ecológica face às alternativas sintéticas decompondo-se no solo num período de meses.
	**Lã.** Fibra natural muito utilizada na indústria de alcatifas e carpetes. Provém da lã de ovelha ou cordeiro de várias proveniências. As alcatifas e carpetes confeccionadas em lã conservam-se belas durante muito tempo, têm boa resistência à sujidade (e manutenção facilitada) e baixa inflamabilidade.
	**Viscose.** Matéria-prima artificial proveniente da celulose. As fibras de viscose (ou rayon) podem assemelhar-se em aparência a outras fibras (naturais ou sintéticas) como a seda ou o poliéster, mas sem o desempenho característico destas. As carpetes em viscose sobressaem pela sua suavidade e beleza.



Estamos sempre aqui para esclarecer as suas questões!

Na eventualidade de surgirem outras dúvidas sobre as especificidades técnicas dos nossos artigos, consulte-nos. A nossa equipa está preparada para estudar o assunto e responder com a maior brevidade possível. **www.santosmonteiro.com . sm@santosmonteiro.com**

Cuidado & Manutenção

Versão Pt

PREVENÇÃO.
Adotar uma atitude preventiva é essencial, escolha a sua carpete em função das necessidades do espaço onde será colocada e dos seus utilizadores, conheça as características do artigo que pretende adquirir e ajuste as suas expectativas de acordo com os fatores citados.
Colocar tapetes entre os acessos exteriores e as áreas interiores ajuda a criar uma barreira física à acumulação de sujidade na sua carpete. Tenha em conta que as carpetes de cor escura dissimulam a sujidade com mais facilidade, comparativamente com as cores mais claras. Ao utilizar a sua carpete por baixo de mobiliário, garanta que todos os apoios (pernas de mesas, de cadeiras, etc....) não tem arestas afiadas que possam danificar a estrutura. Se necessário, coloque protetores na base do mobiliário que entra em contacto com a sua carpete.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA.
Se existir um cuidado regular de aspiração de uma carpete assim como a atenção para a limpeza imediata de eventuais derramamentos que possam causar nódoas, esta poderá prescindir de limpeza profunda durante um ano ou mais, mesmo que tenha uma cor clara.
Essa rotina é fundamental também para manter a qualidade do ar interior: a carpete serve como filtro retendo as pequenas partículas de poeira que circulam pelo ar. Use o aspirador no sentido do pelo a maioria do tempo, em seguida use brevemente no sentido contrário e finalize com mais uma passagem no sentido do pelo. Evite friccionar para acelerar o processo, seja paciente. Desaconselhamos a utilização de robots aspiradores que são menos eficazes, e que friccionam em excesso e desnecessariamente o pelo da carpete.

Consulte a página do seu artigo no nosso website. Encontrará as instruções de manutenção e tratamento de nódoas adequadas.

Pode também seguir este CÓDIGO QR, e procurar a referência da sua carpete. Note que cada matéria-prima requer um cuidado diferente.

Este CÓDIGO QR também está disponível na etiqueta de identidade do artigo presente na base de todas as carpetes Santos Monteiro.

Lembre-se: seguir as instruções recomendadas é fundamental para manter a garantia do seu artigo.
A limpeza em profundidade deve ser sempre efetuada por um profissional.

Estamos cá para ajudar!
Para qualquer questão, não hesite em contactar-nos. ●

Certificado de Garantia

Bens móveis

A **Santos, Monteiro & Cª, Lda**, garante, por um **período de 3 anos** a partir da data da entrega do bem (a confirmar por documento legal), que os seus produtos foram fornecidos em conformidade com as especificações técnicas apresentadas no momento da venda e isentos de defeitos de material ou de fabrico.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O cuidado regular do seu artigo e a manutenção de rotina são essenciais para manter a garantia. É, por isso, de extrema importância, **que cumpra os procedimentos de manutenção e tratamento de nódoas** disponibilizados com o seu artigo.

Com o tempo, o tráfego normal e a sujidade geral causarão uma mudança na aparência de qualquer artigo. **Para manter a garantia, a limpeza do seu artigo deverá sempre ser efetuada por um profissional**, devendo guardar as respetivas faturas para comprovar o/s serviço/s efetuado/s.

A falta de conformidade que se manifeste num prazo de 2 anos a contar da data de entrega do bem presume-se existente à data da entrega do bem, salvo quando tal for incompatível com a natureza dos bens ou com as características da falta de conformidade.
Decorrido o mencionado prazo, cabe ao consumidor a prova de que a falta de conformidade existia à data da entrega do bem.

Caso, no referido período de tempo, se verifique a falta de conformidade do bem tendo sido cumpridas todas as condições explícitas neste documento, o consumidor tem direito, hierarquicamente:
1) à reposição da conformidade, através da reparação ou da substituição do bem;
2) à redução proporcional do preço; ou
3) à resolução do contrato.

A **comunicação da falta de conformidade** pelo consumidor deve ser efetuada, designadamente, por carta, correio eletrónico, ou por qualquer outro **meio suscetível de prova**, nos termos gerais, para os contactos do garante.

O prazo de 3 anos suspende-se desde o momento da comunicação da falta de conformidade até à reposição da mesma.


EXCLUSÕES DA GARANTIA

A garantia perde o seu efeito quando se verifique o surgimento de danos no artigo devidos a negligência, incumprimento dos procedimentos de manutenção e limpeza, transporte inadequado ou devido a incêndio, danos causados por água e similares. Alterações de sombreamento não são vistas como uma falha de fabricação e, portanto, não são cobertas por esta garantia.

Em concordância com o Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de Outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU)2019/771, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 2019, que altera o Regulamento (EU) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que revoga a Diretiva 199/44/CE.


Caldas da Rainha, 01 de Janeiro de 2022

Glosario
Versión Es

CE	**Marcado CE - Reglamento 305/2011.** "El marcado CE indica que un producto cumple con la legislación europea y con las normas europeas armonizadas, pudiendo circular libremente en el mercado interior. Al colocar el marcado CE en un producto, el fabricante declara, bajo su exclusiva responsabilidad, la conformidad con las prestaciones declaradas. ese producto "; "Se cubren todos los productos de construcción destinados a ser incorporados de forma permanente a una obra de construcción". **Norma armonizada EN 14041.** "Especifica los requisitos de salud, seguridad y economía para los revestimientos textiles para suelos, excluyendo la instalación sin pegar". **DOP (Declaración de rendimiento).** Documento que declara el desempeño del artículo y da fe de su conformidad.
	**Comportamiento eléctrico.** Este símbolo indica que el artículo tiene propiedades antiestáticas. Esto significa que la electricidad estática generada después de caminar sobre el artículo se descarga inmediatamente.
	**Reacción al fuego.** (Norma armonizada EN 14041). Medido en clases que van de la A a la F, siendo la clase A irrelevante para las alfombras y las clases D, C y B subdivididas en las clases s1 y s2 (que miden la densidad del humo). En general, la clase Efl es suficiente para aplicaciones residenciales y las clases Cfl y Bfl se utilizan en artículos con características profesionales. La clase Ffl solo se utiliza cuando el fabricante no tiene información sobre la reacción al fuego del artículo. A la derecha del pictograma, en la mitad superior, se pueden leer las letras G o L, que representan respectivamente Glued (Pegado) o Loose Laid (Suelto). En la mitad inferior se pueden leer las letras NCS o CS, que representan Non--Combustable Substrate (Sustrato No Combustible) o Combustible substrate (Sustrato Combustible) respectivamente.
	**Adherencia.** (Norma armonizada EN 14041). Si el fabricante afirma que el artículo es antideslizante, significa que el mismo artículo probado en un entorno descontaminado debe tener un coeficiente de fricción> 0,30. En este caso, se aplica el símbolo DS. En todos los demás casos, se debe aplicar el símbolo NPD (sin declaración de rendimiento). En general, y como se muestra en varias pruebas, todos los revestimientos textiles para suelos cumplen los criterios para aplicar el símbolo DS.
	**Suelos radiantes.** Este símbolo indica que el artículo se puede utilizar junto con sistemas de suelo radiante.
	**Clase de uso doméstico.** Ocasional
	**Clase de uso doméstico.** Medio
	**Clase de uso doméstico.** Medio a intensivo
	**Clase de uso doméstico.** Intensivo
	**Clase de uso comercial.** Ocasional
	**Clase de uso comercial.** Medio
	**Clase de uso comercial.** Intensivo
	**Clase de uso comercial.** Extra Intensivo

Glosario

Versión Es

	**Clase de uso industrial.** Intensivo
	**Sillas con Ruedas.** Uso ocasional. El uso de sillas de ruedas sobre alfombras crea áreas de estrés extremo. La colocación de este símbolo implica un estricto control de prueba.
	**Sillas con Ruedas.** Uso intensivo.
	**Escalera.** Uso ocasional. Al igual que con las sillas de ruedas, las áreas alfombradas al final de los escalones son áreas de estrés extremo. La colocación de este símbolo implica un estricto control de prueba para determinar el grado de resistencia del artículo.
	**Escalera. Uso intensivo.**
	**Resistencia deshilachada.** Este símbolo indica que, especialmente en artículos de construcción en bucle, los bordes cortados no se deshilachan.
	**Clases de confort (lujo).** Las clases de lujo varían entre las más altas con 5 estrellas y las más bajas con solo 1 estrella.
	**Resistencia a la luz.** Este símbolo indica que el artículo cumple con la referencia normativa utilizada como referencia para el ensayo y que garantiza su resistencia al desgaste por luz.
	**Absorción de sonido.**
	**Absorción de ruido de impacto.**
	**Resistencia a las manchas.**
	**Tüv Nord.** Artículo probado voluntariamente por el fabricante y de acuerdo con las referencias normativas del laboratorio para la presencia de alérgenos.
	GUT. Solo los productos que cumplen con los criterios de GUT obtienen un número de serie asociado con un artículo en particular. Este registro en la plataforma PRODIS proporciona información creíble sobre el artículo basado en el sistema de prueba GUT para emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) y productos químicos. Se trata de un certificado dirigido a la calidad de vida del consumidor y la calidad ambiental, desde la producción hasta la instalación, en la vida útil del artículo hasta su reciclaje. Se cumplieron los criterios GUT para limitar y / o prohibir el uso de alérgenos, carcinógenos, metales pesados y ftalatos en la producción del artículo. Este es un certificado transversal para casi todos los artículos de nuestra colección.
	**Calidad del aire interior.** Conformidad de un producto con criterios de baja emisión de COV (compuestos orgánicos volátiles - químicos orgánicos que tienen una alta presión de vapor). Las entidades que suelen certificar nuestros productos son: Eurofins, Der Blaue Engel, CRI Green Label Plus.
	**Stainsafe.** La suciedad y cualquier líquido derramado inadvertidamente no penetran profundamente en las fibras del artículo. La mayoría se eliminan fácilmente con productos de limpieza domésticos.

Glosario

Versión Es

	**Peso total.**
	**Peso de la felpa.**
	**Altura total.**
	**Las alfombras se pueden limpiar con una solución de lejía diluida** (10 % de lejía y 90 % de agua), excepto el acabado.
	**Poliamida.** Materia prima sintética a partir de la cual se fabrican fibras textiles, y en particular fibras de alfombras y moquetas. La poliamida se destaca por su flexibilidad y excelente resistencia al desgaste. Es la fibra textil sintética más resistente.
	**Poliéster.** Materia prima sintética cuyas fibras tienen buena resistencia y elasticidad. Comparativamente, la resistencia al desgaste es menor que la de la poliamida.
	**Polipropileno.** Materia prima sintética de fibras resistentes (especialmente a la suciedad), pero de elasticidad moderada y, por tanto, menos apta para zonas sujetas a mucho tránsito, salvo que esta característica se compense con una adecuada (mayor) densidad de felpa y/ o una altura de felpa más baja.
	**Sisal.** Fibra natural de las hojas de la planta Agave Sisaliana y considerada la fibra vegetal más dura que existe. A pesar de resistentes, las moquetas y alfombras de sisal son menos cómodas y sus fibras son sensibles a la humedad y, por tanto, no aptas para uso en exteriores. Es una opción más ecológica en comparación con las alternativas sintéticas que se descomponen en el suelo en un período de meses.
	**Lana.** Fibra natural ampliamente utilizada en la industria de alfombras y moquetas. Proviene de lana de oveja o cordero de diversas procedencias. Las moquetas de lana y las alfombras permanecen hermosas durante mucho tiempo, tienen buena resistencia a la suciedad (y fácil mantenimiento) y son poco inflamables.
	**Viscosa.** Materia prima artificial a partir de celulosa. Las fibras de viscosa (o rayón) pueden parecerse en apariencia a otras fibras (naturales o sintéticas) como la seda o el poliéster, pero sin su comportamiento característico. Las alfombras de viscosa se destacan por su suavidad y belleza.



¡Siempre estamos aquí para responder a sus preguntas!

En caso de tener más questiones sobre las especificaciones técnicas de nuestros artículos, contáctenos. Nuestro equipo está preparado para estudiar el tema y responder lo antes posible. **www.santosmonteiro.com . sm@santosmonteiro.com**

Cuidado & Mantenimiento

Versión Es

PREVENCIÓN.
Adoptar una actitud preventiva es fundamental, elija su alfombra de acuerdo con las necesidades del espacio donde vaya a estar colocada y de sus usuarios, conoce las características del artículo que desea comprar y ajustar sus expectativas de acuerdo con los factores mencionados.
Colocar alfombras de entrada entre las entradas exteriores y las áreas interiores ayuda a crear una barrera física contra la acumulación de suciedad en su alfombra. Tenga en cuenta que las alfombras de colores oscuros ocultan la suciedad más fácilmente que las alfombras de colores claros.
Cuando usar su alfombra debajo de los muebles, asegúrese que todos los soportes (patas de mesas, sillas, etc.) no tiene aristas vivas que puedan dañar la estructura. Si es necesario, colocar protectores en la base de los muebles.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO.
Si hay un cuidado regular en el aspirado de una alfombra, así como atención a la limpieza inmediata de cualquier derrame que pueda causar manchas, esta puede no requerir una limpieza profunda por un año o más, aunque tenga un color claro. Esta rutina también es fundamental para mantener la calidad del aire interior: la alfombra sirve como filtro, reteniendo las pequeñas partículas de polvo que circulan en el aire. Use la aspiradora en la dirección de la felpa la mayor parte del tiempo, luego utilícela brevemente en la dirección opuesta y termine con una pasada más en la dirección de la felpa. Evite frotar para acelerar el proceso, tenga paciencia. No recomendamos el uso de robots aspiradores, que son menos eficientes y frotan la alfombra de forma excesiva e innecesaria.

Consulte la página de su artículo en nuestro sitio web. Encontrará las instrucciones adecuadas de mantenimiento y tratamiento de manchas.

También puede seguir este CÓDIGO QR y buscar la referencia de su alfombra. Tenga en cuenta que cada materia prima requiere un cuidado diferente.

Este CÓDIGO QR también está disponible en la etiqueta de identidad del artículo en la base de todas las alfombras Santos Monteiro.

Recuerde: seguir las instrucciones recomendadas es fundamental para mantener la garantía de su artículo. La limpieza profunda siempre debe ser realizada por un profesional.

¡Estamos aquí para ayudar!
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ●

Certificado de Garantía

Artículos móviles

Santos, Monteiro & Cª, Lda, garantiza, por un **período de 3 años** a partir de la fecha de entrega del artículo (a ser confirmado por documento legal), que sus productos han sido suministrados de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas en el momento de la venta y libres de defectos en material o producción.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El cuidado regular de su artículo y el mantenimiento de rutina son esenciales para mantener su garantía. Por lo tanto, es extremadamente importante **que cumpla con los procedimientos de mantenimiento y tratamiento de manchas** proporcionados con su artículo.

Con el tiempo, el tráfico normal y la suciedad general harán que cualquier artículo cambie su apariencia. **Para mantener la garantía, la limpieza del artículo siempre debe ser realizada por un profesional**, y se deben conservar las facturas respectivas para certificar los servicios realizados.

La falta de conformidad que se manifieste dentro de los 2 años siguientes a la fecha de entrega del artículo se presume existente en la fecha de entrega del artículo, salvo que sea incompatible con la naturaleza del artículo o con las características de la falta de conformidad.
Transcurrido dicho plazo, corresponde al consumidor probar que la falta de conformidad existía en la fecha de entrega del artículo.

Si dentro de este plazo se verifica la falta de conformidad del artículo, habiéndose cumplido todas las condiciones expresadas en este documento, el consumidor tiene derecho, jerárquicamente:
1) al restablecimiento de la conformidad, mediante reparación o sustitución del artículo;
2) a la reducción proporcional del precio; o
3) a rescindir el contrato.

La **comunicación de la falta de conformidad** por parte del consumidor deberá realizarse, a saber, por carta, correo electrónico, o por cualquier otro **medio susceptible de prueba**, en términos generales, a los contactos del proveedor.

El plazo de 3 años se suspende desde el momento de la notificación de la falta de conformidad hasta su resolución.



EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía pierde sus efectos cuando se evidencia daño en el artículo por negligencia, incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento y limpieza, transporte inadecuado o incendio, daños por agua y similares. Los cambios de sombreado no se consideran defectos de fabricación y, por lo tanto, no están cubiertos por esta garantía.


Em concordância com o Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de Outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU)2019/771, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 2019, que altera o Regulamento (EU) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que revoga a Diretiva 199/44/CE.

Caldas da Rainha, 01 de enero de 2022

Glossary
Version En

CE	**CE marking - Regulation 305/2011.** "The CE marking indicates that a product complies with European legislation and with harmonized European Standards, being able to circulate freely in the internal market. By affixing the CE marking to a product, the manufacturer declares, under his exclusive responsibility, conformity with declared performance"; "Applies to all construction products intended to be permanently incorporated into a construction work are covered". **Harmonized Standard EN 14041.** "Specifies the health, safety and economy requirements for textile floor coverings, excluding installation without total bonding." **DOP (Declaration of Performance).** Document that declares the performance of the article and attests its conformity.
	**Electrical Behavior.** This symbol indicates that the article has antistatic properties. This means that the static electricity generated after walking on the item is immediately discharged.
	**Reaction to Fire.** (Harmonized standard EN 14041). Measured in classes ranging from A to F, class A being irrelevant to carpets and classes D, C and B subdivided into classes s1 and s2 (which measure smoke density). In general, the Efl class is sufficient for residential application and the Cfl and Bfl classes are used in articles with professional characteristics. The Ffl class is only used when the manufacturer does not have information on the reaction to fire of the article. On the right of the pictogram, in the upper half, the letters G or L can be read, representing respectively Glued or Loose Laid. On the lower half, the letters NCS or CS can be read, representing respectively Non-Combustible Substrate or Combustible substrate.
	**Slip Resistance.** (Harmonized standard EN 14041). If the manufacturer claims that the article is slip-resistant, this means that the same article tested in a decontaminated environment must have a coefficient of friction> 0.30. In this case, the DS symbol applies. In all other cases, the NPD symbol must be applied, (No Performance Declared). In general and as demonstrated in several tests, all textile floor coverings meet the criteria for applying the DS symbol.
	**Thermal Resistance.** This symbol indicates that the item can be used in conjunction with heated floor systems.
	**Domestic Class .** Light.
	**Domestic Class .** Medium.
	**Domestic Class .** General.
	**Domestic Class .** Heavy.
	**Commercial Class .** Light.
	**Commercial Class .** Medium.
	**Commercial Class .** Heavy.
	**Commercial Class .** Very Heavy.

Glossary
Version En

	**Industrial Class .** Heavy.
	**Castor Chair .** Occasional use. The use of castor chairs on carpets creates areas of extreme “stress”. The affixing of this symbol implies a strict test control.
	**Castor Chair .** Continuous use.
	**Stairs.** Occasional use. As with castor chairs, the carpeted areas at the ends of the steps are areas of extreme “stress”. The affixing of this symbol implies a strict test control to determine the degree of resistance of the article.
	**Stairs .** Continuous use.
	**Resistance to Fraying.** This symbol indicates that, especially articles with loop construction, the cut edges do not fray.
	**Comfort Classes (Luxury)** As classes de luxo variam entre a mais elevada com 5 estrelas, e a mais baixa com apenas 1 estrela.
	**Light Resistance.** This symbol indicates that the article complies with the normative reference used as a reference for the test and that it guarantees its resistance to wear by light.
	**Sound absorption.**
	**Impact noise reduction.**
	**Staining resistance.**
	**Tüv Nord.** Article tested voluntarily by the manufacturer and according to the laboratory’s normative references for the presence of allergens.
	**GUT.** Only products that meet the GUT criteria get a serial number that is associated with a particular item. This registration on the PRODIS platform provides credible information about the article based on the GUT test system for VOC (Volatile Organic Compounds) emissions and chemical products. This is a certificate aimed at the quality of life of the consumer and environmental quality, from production to installation, in the useful life of the article until recycling. GUT criteria were met for limiting and / or prohibiting the use of allergens, carcinogens, heavy metals and phthalates in the production of the article. This is a cross-cutting certificate to almost every item in our collection.
	**Indoor air quality.** Conformity of a product with low VOC emission criteria (Volatile Organic Compounds - organic chemicals that have a high vap pressure). The entities that habitually certify our products are: Eurofins, Der Blaue Engel, CRI Green Label Plus.
	**Stainsafe.** Dirt and any liquids spilled inadvertently do not penetrate deeply into the fibers of the article. Most are easily removed using household cleaning products.

Glossary
Version En

	**Total Weight.**
	**Pile Weight.**
	**Total Height.**
	**Carpets can be cleaned with a diluted bleach solution** (10% bleach to 90% water), excluding the finishing.
	**Polyamide.** Synthetic raw material from which textile fibers, and in particular carpet and carpet fibers, are manufactured. Polyamide stands out for its flexibility and excellent wear resistance. It is the most resilient synthetic textile fiber.
	**Polyester.** Synthetic raw material whose fibers have good resistance and elasticity. Comparatively, the wear resistance is less than that of polyamide.
	**Polypropylene.** Synthetic raw material of resistant fibers (especially dirt), but of moderate elasticity and, therefore, less suitable for areas subject to heavy traffic, unless this characteristic is compensated by an appropriate (higher) hair density and / or a lower fur height.
	**Sisal.** Natural fiber from the leaves of the Agave Sisaliana plant and considered the hardest vegetable fiber in existence. Despite being resistant, sisal carpets and carpets are less comfortable and their fibers are sensitive to moisture and therefore unsuitable for outdoor use. It is a more ecological option compared to synthetic alternatives decomposing in the soil in a period of months.
	**Wool.** Natural fiber widely used in the carpet and carpet industry. It comes from sheep or lamb wool from various sources. Wool carpets and carpets remain beautiful for a long time, have good dirt resistance (and easy maintenance) and low flammability.
	**Viscose.** Artificial raw material from cellulose. Viscose (or rayon) fibers may resemble in appearance of other fibers (natural or synthetic) such as silk or polyester, but without their characteristic performance. Viscose carpets stand out for their softness and beauty.



We are always here to answer your questions!

In the event that other questions may arise concerning the technical specifics of our articles, please contact us. Our team is prepared to study the subject and reply as soon as possible. **www.santosmonteiro.com . sm@santosmonteiro.com**

Care & Maintenance

Version En

PREVENTION.
Adopting a preventive attitude is essential, choose your carpet depending on the needs of the space where it will be placed and its users, get to know the characteristics of the item you want to purchase and adjust your expectations according to the factors mentioned.
Placing foot mats between the outdoor entrances and indoor areas helps create a physical barrier to dirt accumulating on the rug. Note that dark colored rugs hide dirt more easily compared to light colored rugs.
When using your rug under furniture, ensure that all supports (table legs, chairs, etc.) have no sharp edges that could damage the structure. If necessary, place protectors on the base of the furniture.

PERIODIC MAINTENANCE.
If there is regular care in vacuuming a carpet, as well as attention to the immediate cleaning of any spills that may cause stains, this avoids the need to deep clean for a year or more, even if it has a light color. This routine is also essential to maintain indoor air quality: the carpet serves as a filter, retaining the small dust particles that circulate in the air. Use the vacuum in the direction of the pile most of the time, then use it briefly in the opposite direction, and finish with one more stroke in the direction of the pile. Avoid rubbing to speed up the process, be patient. We do not recommend the use of robot vacuum cleaners, which are less efficient and rub the carpet pile excessively and unnecessarily

Check your article page on our website. You will find the appropriate maintenance and stain treatment instructions.

You can also follow this QR CODE, and search for the reference of your carpet. Note that each raw material requires different care.

This QR CODE is also available on the article's identity label on the back of all Santos Monteiro carpets.

Remember: following the recommended instructions is crucial to maintaining your article's warranty. Deep cleaning should always be carried out by a professional.

We're here to help!
For any question, do not hesitate to contact us. ●

Warranty Certificate

Movable items

Santos, Monteiro & Cª, Lda, guarantees, **for 3 years** from the date of item delivery (to be confirmed by legal document), that its products have been supplied following the technical specifications presented at the time of sale and free from defects in material or production.

WARRANTY CONDITIONS

Regular care of your item and routine maintenance are essential to maintaining your warranty. Therefore, it is extremely important that you **comply with the maintenance and stain treatment procedures** provided with your article.

Over time, regular use and general dirt will cause any item to change its appearance. **To maintain this warranty your item must always be cleaned by a professional** and you must keep the respective invoices that prove the service(s) performed.

The lack of conformity that appears within 2 years from the date of the item delivery is presumed to exist on the item delivery date unless it is incompatible with the nature of the article or with the characteristics of the lack of conformity.
After the mentioned period, the consumer must prove that the lack of conformity already existed on the item delivery date.

If within the 3 years, the lack of conformity is verified, having fulfilled all the conditions expressed in this document, the consumer has the right, hierarchically:
1) restoration of conformity, through repair or replacement of the item;
2) proportional price reduction; or
3) contract termination.

The consumer must make **the lack of conformity communication,** namely, by letter, email, or any other **form susceptible of proof**, in general terms, to the guarantor's contacts.

The 3 years is suspended from the moment of lack of conformity communication until its replacement.

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty loses its effect when damage to the item occurs due to negligence, not following maintenance and cleaning procedures, improper transport, or fire, water damage, or similar damages. Changes in shading are not considered a manufacturing fault and, therefore, are not covered by this warranty.

Em concordância com o Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de Outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU)2019/771, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 2019, que altera o Regulamento (EU) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que revoga a Diretiva 199/44/CE.

Caldas da Rainha, January 1st, 2022

Obrigado
Gracias
Thank you

AS SUAS IDEIAS SÃO IMPORTANTES PARA NÓS.
São a nossa principal motivação.
Para encontrar outras fontes de inspiração,
siga-nos nas redes sociais!

SUS IDEAS SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS.
Son nuestra mayor motivación.
¡Para encontrar otras fuentes de inspiración,
síganos en las redes sociales!

YOUR IDEAS ARE IMPORTANT TO US.
They are our biggest motivation.
To find other sources of inspiration,
follow us on social media!

SANTOS MONTEIRO® todos os direitos reservados_*all rights reserved_todos los derechos reservados*